


witt

STRONG KNOWHOW
QUALITY PRODUCTS

PLASMASUODATIN



the
GREEN
CHOICE

Puhtaampi keittiöympäristö.

Vähentää hajuja, epäpuhtauksia, savua,
viruksia, bakteereja ja allergeeneja.

Pysyvä ratkaisu.

Ei lisäkustannuksia eikä huoltoa.

Säästää lämmityskuluissa.

Matala energiankulutus.

Superhelppo asentaa.


Näin se toimii!

SAASTUNUTTA ILMAA: $C_xH_y + O_2 + H_2O$


Saastunut ilma imetään plasmasuodattimeen.

Ilma sisältää happea, vettä sekä terveydelle haitallisia hiilivetyjä, jotka ovat tyypillisiä ruoanlaitosta aiheutuvia hiukkasia, kuten vesihöyry, rasva, käry ja hajut, mutta myös muita hiukkasia huoneilmasta, kuten esim. bakteereita, siitepölyä, itiöitä, tupakansavua jne.


SAASTUNUTTA
ILMAA



RASVA-
SUODATIN



PLASMA



RASVASUODATIN

siappaa rasvan ja muut painavimmat hiukkaset ilmasta.

ELEKTRONINEN

PROSESSORI tuottaa korkean jännitekentän käyttäen vain vähän sähköä. Jännite muuttaa hiukkasten rakennetta molekyyliatasolla.

ITSESTÄÄN PUHDISTAVA JA UUDISTUVA


Plasmasuodatin puhdistaa itsensä automaattisesti, eikä vaadi minkäänlaista ylläpitoa tai vaihtoa, kuten hiilisuodatin.

Se on varma, edullinen, tehokas ja energiaa säästävä pitkäaikaisratkaisu, joka antaa sinulle tehokkaasti puhdistettua ilmaa ja hyvän, terveellisen sisäilman.

HELPPO, KÄYTÄNNÖLLINEN JA VÄHEMMÄN MELUA

Plasmasuodatin voidaan asentaa miltei kaikkiin tavallisiin liesituuletintyyppisiin, joten se antaa sinulle lähes täyden valinnanvapauden liesituuletinta hankkiessa.

Lisäksi plasmasuodatin vaimentaa ääntä (jopa 14%), sillä pääset eroon kitkamelusta joka aiheutuu pitkistä ja usein nitisevistä horneista.



PUHDISTETTUA ILMAA:
 $O_2 + H_2O + CO_2$

Plasmasuodattimen puhdistettua ilman, tuloksena on happea, hiilidioksidia ja hieman ylimääräistä kosteutta.


Toisin sanoin puhdasta ilmaa.

Plasmapurkaukset aloittavat **KEMIALLISEN REAKTION**, joka hajottaa hajumolekyylejä, siitepölyä ja muita saastuttavia aineita, ja eliminoi ne.

AKTIIVIHIILEN korkea osuus varmistaa haitallisten hiukkasten täyden eliminoinnin, ja muuttaa ne hapeksi, hiilidioksiidiksi ja kosteudeksi.

SOPII LÄHES KAIKKIIN YLEISIMPIIN LIESITUULETTIMIIN

Plasmasuodattimesta on saatavana erilaisia malleja eri liesituuletintyyppeihin.



ASENNA JA UNOHD A SE!

Plasmasuodatin käynnistyy automaattisesti, kun anturi havaitsee ilmapinnan liesituulettimessa. Plasmasuodatin tuottaa plasmapurkauksia jatkuvasti, kun liesituuletin on käynnissä, mikä pitää hiilisuodattimen huokokset puhtaina epäpuhtaista hiukkasista. Siksi suodatinta ei tarvitse koskaan vaihtaa, vaan se toimii optimaalisesti vuodesta toiseen ilman huoltoa.

HELPPO, KÄYTÄNNÖLLINEN JA HILJAINEN

Plasmasuodatin voidaan asentaa lähes kaikkiin yleisiin liesituuletintyyppeihin, mikä antaa sinulle vapauden valita haluamasi liesituulettimen.

Yhteenveto plasmasuodattimista:

| Malli | Sopii | Kapasiteetti | Mitat/poistoilma |
|--------------------------------|--|---------------------|--|
| Rondo 350R |  Liesituuletin hormilla, minimikoko 200x200mm Ø120mm poistoilma | 350 m ³ | Ø150mm x H: 120mm Poistoilma: Ø120mm |
| Rondo 550R |  Liesituuletin hormilla, minimikoko 200x200mm Ø120mm poistoilma | 550 m ³ | Ø150mm x H: 180mm Poistoilma: Ø120mm |
| Rondo 650R |  Liesituuletin hormilla, minimikoko 200x200mm Ø120mm poistoilma | 650 m ³ | Ø150mm x H: 240mm Poistoilma: Ø120mm |
| Rondo 400R |  Liesituuletin hormilla, minimikoko 200x200mm Ø120mm poistoilma | 400 m ³ | Ø180mm x 150mm Poistoilma: Ø120mm |
| Rondo 500R |  Liesituuletin hormilla, minimikoko 250x250mm Ø120mm poistoilma | 500 m ³ | Ø210mm x H: 120mm Poistoilma: Ø150mm |
| Rondo 800R |  Liesituuletin hormilla, minimikoko 250x250mm Ø120mm poistoilma | 800 m ³ | Ø210mm x H: 210mm Poistoilma: Ø150mm |
| Rondo 1000R |  Liesituuletin hormilla, minimikoko 250x250mm Ø120mm poistoilma | 1000 m ³ | Ø210mm x H: 270mm Poistoilma: Ø150mm |
| Plano 550P |  Integroidut ja vapaasti riippuvat liesituulettimet ilman hormia | 500 m ³ | 250 x 250 x 80mm Poistoilma: Ø120mm |
| Quadro 800R |  Pöytäliesituulettimet ja kattoliesituulettimet | 800 m ³ | 280 x 540 x 92mm Poistoilma: 220 x 90mm |
| Quadro 750 (pystysuora) |  Pöytäliesituulettimet ja kattoliesituulettimet | 750 m ³ | 280 x 450 x 92mm Poistoilma: 222 x 90mm |

